LHD

PERFIS DE ACABAMENTO

CATÁLOGO TÉCNICO

PERFIL LISTELO

DECORATIVOS



Perfil Listelo Inox é recomendado para efeitos decorativos nas paginações de revestimentos em paredes, por exemplo: ***divisão de cerâmicas, cores diferentes, composição de pastilhas, marcenaria e marmoraria.***

CORES

PRATA
POLIDO/ESCOVADO
PISO/PAREDE



DOURADO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

BRONZE
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

MARROM
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

PRETO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

DIMENSÕES

COMPRIMENTO 2M

INSTALADO

ARQ. JANAINA BAZZO

ARQ. OLGA BERGAMINI

DES. CAROLINA REIS

ARQ. ANGELA SETIM

WWW.PERFISLHD.COM.BR

PERFIL LISTELO

DECORATIVOS

INSTALAÇÃO



1. Assente os revestimentos de baixo para cima na parede.Na altura que deseja o Listelo, interrompa.
2. Meça com uma trena e marque com lápis a distância desejada para o corte da barra.
3. Risque a fita de proteção com um estilete para fazer um vinco guia para o corte.
4. Corte a barra de Listelo sem tirar a fita protetora usando disco para inox na máquina.
5. Preencha o Listelo com argamassa, coloque ele sobre a cerâmica com as costas do perfil alinhada com a face da cerâmica.
6. Continue o assentamento do revestimento na parede.
7. Tire a fita de proteção do perfil somente após a obra finalizada e limpa.
8. Para manutenção do perfil use pano macio e úmido com sabão neutro.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

PERFIL QUADRADO

DECORATIVOS E FUNCIONAIS

Além de funcional, agrega valor estético ao projeto. Pode ser utilizado para acabamento e substituição de meia esquadria, decorando e protegendo os ***encontros de paredes, degraus de escada, nichos de banheiro, lareiras, churrasqueiras e pingadeiras.***

Em revestimentos de parede, pode ser usado como **acabamento de topo para rodapés e meia parede.**

CORES

PRATA
POLIDO/ESCOVADO
PISO/PAREDE



DOURADO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

BRONZE
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

MARROM
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

PRETO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

DIMENSÕES



COMPRIMENTOS 0,90-1,80-2,00-2,70m

INSTALADO



ARQ. JULIANA LAHÓZ

ARQ LUIZ H PINTO DIAS



ARQ.MILENA SCHULMEISTER

ARQ. ANGELA SETIM

WWW.PERFISLHD.COM.BR

PERFIL QUADRADO

DECORATIVOS E FUNCIONAIS

INSTALAÇÃO



Instalação em degrau de escadas deve acontecer junto com a colocação da cerâmica. O piso é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos da aba. Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil quadrado. O espelho do dregrau será inserido dentro do perfil quadrado.



Instalação em meia parede e rodapés deve acontecer junto com a colocação da cerâmica.O revestimento é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos da aba. Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil quadrado.



Instalação em cantos de paredes deve acontecer junto com a colocação da cerâmica. O revestimento é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos da aba. Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil quadrado. O revestimento da outra parede deverá ficar alinhado com o perfil quadrado.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

PERFIL L

DECORATIVOS E FUNCIONAIS



Sua superfície metálica em formato L protege o biscoito do revestimento cerâmico ou porcelanato. Pode ser utilizado para acabamento e substituição de meia esquadria, decorando e protegendo os **encontros de paredes, degraus, nichos, lareiras e churrasqueiras.**

Em revestimentos de parede, pode ser usado em acabamento de **topo para rodapés, meia parede e marcenaria**

CORES

PRATA
POLIDO/ESCOVADO
PISO/PAREDE



DOURADO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

BRONZE
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

MARROM
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

PRETO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

DIMENSÕES



COMPRIMENTOS 0,90-1,80-2,00-2,70m

INSTALADO


ARQ. VIVIANE BUSCH

AMR ARQUITETURA

DES. HELLEN GIACOMITTI

ARQ. LARYSSA ROCHA

WWW.PERFISLHD.COM.BR

PERFIL L

DECORATIVOS E FUNCIONAIS

INSTALAÇÃO



Instalação em degrau de escadas deve acontecer junto com a colocação da cerâmica. O piso é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos. Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil quadrado.
O espelho do dregrau será inserido abaixo do perfil L.



Instalação em meia parede e rodapés deve acontecer junto com a colocação da cerâmica.
O revestimento é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos da aba.
Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil L.



Instalação em cantos de paredes deve acontecer junto com a colocação da cerâmica.
O revestimento é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa transpasse os furos. Cuidar para que o topo da cerâmica fique alinhado com o topo do perfil L.
O revestimento da outra parede deverá ficar alinhado com o perfil L.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

PERFIL CANTONEIRA

DECORATIVOS E FUNCIONAIS



Projetada para acabamento de revestimentos de cerâmica ou porcelanato já instalados.
A Cantoneira pode ser usada sobrepondo o acabamento de ***cantos de revestimentos cerâmicos como azulejos e porcelanatos.***

CORES

PRATA
POLIDO/ESCOVADO
PISO/PAREDE



DOURADO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

BRONZE
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

MARROM
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

PRETO
POLIDO/ESCOVADO
PAREDE

DIMENSÕES



COMPRIMENTOS 0,90-1,80-2,00-2,70m

WWW.PERFISLHD.COM.BR

PERFIL CANTONEIRA

DECORATIVOS E FUNCIONAIS

INSTALADO

INSTALAÇÃO

1. A Cantoneira é usada quando os revestimentos já foram instalados. Sua colocação é sobreposta aos cantos de revestimentos.
2. Aplique a cola PU sobre a superfície da cantoneira a ser colada.
3. Pressione a Cantoneira para que a cola de PU distribua uniformemente.
4. Caso um dos revestimentos tenha níveis de dilatação diferente do outro, passe a cola somente na aba da Cantoneira que será fixada no revestimento de menor dilatação.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

PERFIL T

FUNCIONAIS

Projetado para **acabamento de revestimentos já instalados**. O perfil T pode ser **usado no encontro de pisos** diferentes como madeira e porcelanato, granito e cerâmica, e também cerâmica com cerâmica. Sua utilização, além de funcional, agrega valor estético ao projeto por sua superfície inox escovada.

CORES

PRATA
ESCOVADO
PISO

DIMENSÕES







COMPRIMENTOS 0,90-1,80-2,70m

INSTALADO

ARQ ELISA MIELKE


ARQ JULIANA LAHÓZ

ARQ FLÁVIA CANESO

ART D3 ARQUITETURA

WWW.PERFISLHD.COM.BR

PERFIL T

FUNCIONAIS

INSTALAÇÃO



1. No ato da colocação de um dos revestimentos, reserve espaço de pelo menos três milímetros livre.
2. Passe cola de silicone ou PU abaixo das abas do T e coloque ele com a perna do T entre os revestimentos.
3. Pressione o T para que a cola de silicone distribua uniformemente.
4. Caso um dos revestimentos tenha níveis de dilatação diferente do outro, passe a cola somente na aba do T que será fixada no revestimento de menor dilatação.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

PERFIL DESNÍVEL

FUNCIONAIS

Projetado para acabamento de revestimentos com alturas diferentes. O perfil Desnível pode ser usado em **encontro de pisos diferentes como madeira e cerâmica, granito e cerâmica, cerâmica e vinílicos ou laminados e também cerâmica com cerâmica.** Sua utilização, além de funcional, agrega valor estético ao projeto por sua superfície inox escovada.

CORES

PRATA
ESCOVADO
PISO

DIMENSÕES



COMPRIMENTOS 0,90-1,80-2,70m

PERFIL DESNÍVEL

DECORATIVOS

INSTALADO



INSTALAÇÃO



1. No ato da colocação de um dos revestimentos, reserve espaço de pelo menos três milímetros livre.
2. Passe cola de silicone ou PU abaixo das abas do T e coloque ele com a perna do T entre os revestimentos.
3. Pressione o T para que a cola de silicone distribua uniformemente.
4. Caso um dos revestimentos tenha níveis de dilatação diferente do outro, passe a cola somente na aba do T que será fixada no revestimento de menor dilatação.

OBSERVAÇÕES

- Perfis coloridos não devem ser usados no piso ou em situações de atrito constante.
- Somente retire a fita plástica protetora do perfil após a limpeza final da obra.
- Use os discos de corte corretos especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Use os produtos corretos para limpeza especificados no Manual de Corte e Limpeza disponível em nosso site.
- Consulte - nos sempre para duvidas e soluções sobre utilização dos perfis LHD.

QUADRO DE PERFIS

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO

LISTELOS

CÓDIGO SKU	DESCRIÇÃO	ALT. mm	LARG. mm	COMP. m	COR	ACABAMENTO	LOCAL
LHD306BI27	Perfil Listelo Inox Negativo	6	11	2,7	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD311B27	Perfil Listelo Inox Prata	9	11	2,7	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD311E27	Perfil Listelo Inox Prata	9	11	2,7	PRATA	Escovado	PAREDE
LHD311BM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	11	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD311EM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	11	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD311BD20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	11	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD311ED20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	11	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD311BP20	Perfil Listelo Inox Preto	9	11	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD311BB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	11	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD311EB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	11	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD315B27	Perfil Listelo Inox Prata	9	15	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD315E27	Perfil Listelo Inox Prata	9	15	2,70	PRATA	Escovado	PAREDE
LHD315BM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	15	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD315EM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	15	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD315BD20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	15	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD315ED20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	15	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD315BP20	Perfil Listelo Inox Preto	9	15	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD315EB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	15	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD315BB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	15	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD320B27	Perfil Listelo Inox Prata	9	20	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD320E27	Perfil Listelo Inox Prata	9	20	2,70	PRATA	Escovado	PAREDE
LHD320BM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	20	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD320EM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	20	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD320BD20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	20	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD320ED20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	20	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD320BP20	Perfil Listelo Inox Preto	9	20	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD320EB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	20	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD320BB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	20	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD330B27	Perfil Listelo Inox Prata	9	30	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD330E27	Perfil Listelo Inox Prata	9	30	2,70	PRATA	Escovado	PAREDE
LHD330BM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	30	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD330EM20	Perfil Listelo Inox Marrom	9	30	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD330BD20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	30	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD330ED20	Perfil Listelo Inox Dourado	9	30	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD330BP20	Perfil Listelo Inox Preto	9	30	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD330EB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	30	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD330BB20	Perfil Listelo Inox Bronze	9	30	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE

QUADRO DE PERFIS

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO

QUADRADO

CÓDIGO SKU	DESCRIÇÃO	ALT. mm	LARG. mm	COMP. m	COR	ACABAMENTO	LOCAL
LHD110B27	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD110B18	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD110B9	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD110E27	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD110E18	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD110E9	Perfil Quadrado Inox Prata	10	12	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD110BD	Perfil Quadrado Dourado	10	12	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD110ED	Perfil Quadrado Dourado	10	12	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD110BB	Perfil Quadrado Bronze	10	12	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD110EB	Perfil Quadrado Bronze	10	12	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD110BM	Perfil Quadrado Marrom	10	12	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD110EM	Perfil Quadrado Marrom	10	12	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD110BP	Perfil Quadrado Preto	10	12	2,00	PRETO	brilho	PAREDE
LHD110EP	Perfil Quadrado Preto	10	12	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD112B27	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD112B18	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD112B9	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD112E27	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD112E18	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD112E9	Perfil Quadrado Inox Prata	12	12	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD112BD	Perfil Quadrado Dourado	12	12	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD112ED	Perfil Quadrado Dourado	12	12	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD112BB	Perfil Quadrado Bronze	12	12	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD112EB	Perfil Quadrado Bronze	12	12	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD112BM	Perfil Quadrado Marrom	12	12	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD112EM	Perfil Quadrado Marrom	12	12	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD112BP	Perfil Quadrado Preto	12	12	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD112EP	Perfil Quadrado Preto	12	12	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD1015PG27	Perfil Quadrado Pingadeira	12	12	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1015PG18	Perfil Quadrado Pingadeira	12	12	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1015PG9	Perfil Quadrado Pingadeira	10	15	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1215PG27	Perfil Quadrado Pingadeira	12	15	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1215PG18	Perfil Quadrado Pingadeira	12	15	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1215PG9	Perfil Quadrado Pingadeira	12	15	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1012DG27	Perfil Quadrado Degrau	10	12	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1012DG18	Perfil Quadrado Degrau	10	12	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1012DG9	Perfil Quadrado Degrau	10	12	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1214DG27	Perfil Quadrado Degrau	12	14	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1214DG18	Perfil Quadrado Degrau	12	14	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1214DG9	Perfil Quadrado Degrau	12	14	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE

QUADRO DE PERFIS

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO

PERFIL L

CÓDIGO SKU	DESCRIÇÃO	ALT. mm	LARG. mm	COMP. m	COR	ACABAMENTO	LOCAL
LHD207B27	Perfil "L" Inox Prata	7	2	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD207B18	Perfil "L" Inox Prata	7	2	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD207B9	Perfil "L" Inox Prata	7	2	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD207E27	Perfil "L" Inox Prata	7	2	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD207E18	Perfil "L" Inox Prata	7	2	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD207E9	Perfil "L" Inox Prata	7	2	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD207BD	Perfil "L" Dourado	7	2	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD207ED	Perfil "L" Dourado	7	2	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD207BB	Perfil "L" Bronze	7	2	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD207EB	Perfil "L" Bronze	7	2	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD207BM	Perfil "L" Marrom	7	2	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD207EM	Perfil "L" Marrom	7	2	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD207BP	Perfil "L" Preto	7	2	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD207EP	Perfil "L" Preto	7	2	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD210B27	Perfil "L" Inox Prata	10	2	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD210B18	Perfil "L" Inox Prata	10	2	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD210B9	Perfil "L" Inox Prata	10	2	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD210E27	Perfil "L" Inox Prata	10	2	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD210E18	Perfil "L" Inox Prata	10	2	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD210E9	Perfil "L" Inox Prata	10	2	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD210ED20	Perfil "L" Dourado	10	2	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD210ED20	Perfil "L" Dourado	10	2	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD210BB20	Perfil "L" Bronze	10	2	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD210EB20	Perfil "L" Bronze	10	2	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD210BM20	Perfil "L" Marrom	10	2	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD210EM20	Perfil "L" Marrom	10	2	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD210BP20	Perfil "L" Preto	10	2	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD210EP	Perfil "L" Preto	10	2	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD212B27	Perfil "L" Inox Prata	12	2	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD212B18	Perfil "L" Inox Prata	12	2	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD212B9	Perfil "L" Inox Prata	12	2	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD212E27	Perfil "L" Inox Prata	12	2	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD212E18	Perfil "L" Inox Prata	12	2	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD212E9	Perfil "L" Inox Prata	12	2	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD212BD20	Perfil "L" Dourado	12	2	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD212ED20	Perfil "L" Dourado	12	2	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD212BB20	Perfil "L" Bronze	12	2	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD212EB20	Perfil "L" Bronze	12	2	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD212BM20	Perfil "L" Marrom	12	2	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD212EM20	Perfil "L" Marrom	12	2	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD212BP20	Perfil "L" Preto	12	2	2,00	PRETO	Brilho	PAREDE
LHD212EP20	Perfil "L" Preto	12	2	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD215B27	Perfil "L" Inox Prata	15	2	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD215B18	Perfil "L" Inox Prata	15	2	1,80	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD215B9	Perfil "L" Inox Prata	15	2	0,90	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD215E27	Perfil "L" Inox Prata	15	2	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD215E18	Perfil "L" Inox Prata	15	2	1,80	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD215E9	Perfil "L" Inox Prata	15	2	0,90	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE

QUADRO DE PERFIS

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO

CANTONEIRA

CÓDIGO SKU	DESCRIÇÃO	ALT. mm	LARG. mm	COMP. m	COR	ACABAMENTO	LOCAL
LHD1111E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	11	11	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1515B27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	15	15	2,70	PRATA	Brilho	PAREDE
LHD1515E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	15	15	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1515BD20	Perfil Cantoneira 90° Dourada	15	15	2,00	DOURADO	Brilho	PAREDE
LHD1515ED20	Perfil Cantoneira 90° Dourada	15	15	2,00	DOURADO	Escovado	PAREDE
LHD1515BB20	Perfil Cantoneira 90° Bronze	15	15	2,00	BRONZE	Brilho	PAREDE
LHD1515EB20	Perfil Cantoneira 90° Bronze	15	15	2,00	BRONZE	Escovado	PAREDE
LHD1515BM20	Perfil Cantoneira 90° Marrom	15	15	2,00	MARROM	Brilho	PAREDE
LHD1515EM20	Perfil Cantoneira 90° Marrom	15	15	2,00	MARROM	Escovado	PAREDE
LHD1515BP20	Perfil Cantoneira 90° Preta	15	15	2,00	PRETA	Brilho	PAREDE
LHD1515EP20	Perfil Cantoneira 90° Preta	15	15	2,00	PRETO	Escovado	PAREDE
LHD2020E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	20	20	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD2525E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	25	25	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD3030E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	30	30	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD4040E27	Perfil Cantoneira 90° Inox Prata	40	40	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1015E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	10	15	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1020E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	10	20	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1025E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	10	25	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1030E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	10	30	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1525E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	15	25	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1530E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	15	30	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE
LHD1540E27	Perfil Cantoneira 90° - abas desiguais	15	40	2,70	PRATA	Escovado	PISO/PAREDE

PERFIL T & DESNÍVEL

CÓDIGO SKU	DESCRIÇÃO	ALT. mm	LARG. mm	COMP. m	COR	ACABAMENTO	LOCAL
LHD426E27	Perfil "T" Inox Prata	2	26	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD426E18	Perfil "T" Inox Prata	2	26	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD426E9	Perfil "T" Inox Prata	2	26	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD430E27	Perfil "T" Inox Prata	2	30	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD430E18	Perfil "T" Inox Prata	2	30	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD430E9	Perfil "T" Inox Prata	2	30	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD440E27	Perfil "T" Inox Prata	2	40	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD440E18	Perfil "T" Inox Prata	2	40	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD440E9	Perfil "T" Inox Prata	2	40	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD530E627	Perfil Desnível 06mm	6	30	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD530E618	Perfil Desnível 06mm	6	30	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD530E69	Perfil Desnível 06mm	6	30	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E1027	Perfil Desnível 10mm	10	40	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E1018	Perfil Desnível 10mm	10	40	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E109	Perfil Desnível 10mm	10	40	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E1527	Perfil Desnível 15mm	15	40	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E1518	Perfil Desnível 15mm	15	40	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD540E159	Perfil Desnível 15mm	15	40	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD545E2027	Perfil Desnível 20mm	20	45	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD545E218	Perfil Desnível 20mm	20	45	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD545E209	Perfil Desnível 20mm	20	45	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD550E2527	Perfil Desnível 25mm	25	50	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD550E2518	Perfil Desnível 25mm	25	50	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD550E259	Perfil Desnível 25mm	25	50	0,90	PRATA	Escovado	PISO
LHD555E3027	Perfil Desnível 30mm	30	55	2,70	PRATA	Escovado	PISO
LHD555E3018	Perfil Desnível 30mm	30	55	1,80	PRATA	Escovado	PISO
LHD555E309	Perfil Desnível 30mm	30	55	0,90	PRATA	Escovado	PISO

MANUAL DO CORTE

MANUAL DE CORTE DE PERFIS INOX

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS



- Luvas
- Óculos de segurança
- Lápis ou Caneta
- Trena
- Estilete
- Esmerilhadeira angular com 11.000 RPM
- Disco para corte Zipcut de 1mm - Walter ou Pferd
- Disco Flap grana 120.

- Sem retirar a fita protetora do perfil, meça com uma trena o comprimento desejado.

- Marque sobre a fita uma linha guia para o corte. Risque perpendicular ao perfil ou em angulo de 45º para meia esquadria.

- Com o estilete, faça um corte profundo na fita, em todas as faces do perfil, criando um sulco que será guia para o disco.

- Com a esmerilhadeira, faça um corte firme forte e rápido do perfil com o objetivo de não esquentar a superfície.
- Troque o disco pelo disco Flap e faça acabamento nas bordas cortadas eliminando as rebarbas.

MANUAL DA LIMPEZA

MANUAL DE CORTE DE PERFIS INOX

PERFIS COLORIDOS

- **Variações de cores**
  - Pode ocorrer variação de cor de acordo com refração e ângulo de incidência de luz. Chamamos este fenômeno de efeito furta cor. A coloração dos Perfis LHD são originados através de um processo eletroquímico, motivo responsável por este fenômeno furta cor, que proporciona a beleza, requinte e as exclusividades de cores. Não utilizamos pigmentação.
  - Ocorrência de manchas e alterações de cores nas peças após o contato com as mãos podem ocorrer. Isso é possível devido a camada de gordura criada nas peças através da gordura natural das mãos e dedos deixados através do toque. Procedimento este inerente a quaisquer peças em aço inoxidáveis coloridas ou natural.
  - Para as remoções das gorduras basta executar o processo de limpeza.

- **Procedimentos de limpeza**
  a. Inicie a limpeza com água corrente. Certifique que foram removidas todas as partículas que possam arranhar a peça. Esfregue a superfície com um pano de algodão macio, branco e limpo (corantes do tecido podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente neutro dissolvido em água morna.
  b. Enxágue com água em abundância ou, se isso não for possível, remova o excesso do detergente esfregando um pano de algodão macio, branco e limpo, umedecido em água limpa, sucessivas vezes até que não haja mais resíduos do produto. Secar esfregando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas.
  c. Caso haja contaminação com resíduos de cola, realizar uma limpeza prévia, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner.
  d. Alguns produtos tais como: água sanitária, cloro, óleos e produtos químicos em geral, panos e buchas abrasivas e esponjas de aço devem ser evitadas para não causar danos à superfície do azulejo.